

CLPA  
会員マニュアル

第 1 版

CC-Link 協会事務局

## 《改訂履歴》

版	発行・改訂日	改訂内容
1	2018/10/24	新規作成

## « 目次 »

1. ログイン方法	4
2. マイページ認証	5
3. パスワード変更方法	7
4. 変更申込み方法	9
5. 変更申込み方法（申請手続き中の変更申込み）	16
6. マイページ利用者の登録	17
7. 問い合わせ先の登録	22
8. 会社 URL・他情報の登録	30
9. 製品情報の検索	36
10. 製品情報の登録	38
11. 製品情報の修正	43
12. 製品情報の公開	45
13. 製品情報の公開中止	48
14. 社内承認の運用（開発窓口担当者、マイページ利用者）	51
15. 社内承認の運用（連絡窓口担当者）	58

# 1. ログイン方法

CLPA 公開サイトのトップページからアクセスしてください。

≪URL≫

<https://www.cc-link.org/ja/index.html>

The screenshot shows the homepage of the CC-Link Association. At the top, there are sections for product search, development support, and documentation download. Below these are logos for various protocols: CSP+, CC-Link IE Field Basic, and SLMP. A 'New Information' section is on the left, and a 'Annual Schedule' section is on the right. A red box highlights the '会員ログイン' (Member Login) button on the right side. A red arrow points from this button down to the member login page.

The screenshot shows the 'CC-Link Association Member Site' login page. It features a 'お問い合わせ' (Contact) button, a 'ログイン' (Login) button, and a 'リセット' (Reset) button. A red box highlights the 'ログイン' button. A red arrow points from a text box on the left, which says '[ユーザーID]、[パスワード]を入力して「ログイン」をクリック', to the 'ログイン' button. Below the login form, there are two small text links: 'ID/PWをお忘れの方は、CC-Link協会へお問い合わせください。' and '入会をご希望の方は「入会のご案内」のページをご覧ください。'.

## 2. マイページ認証

ログイン後は会員専用ページが表示されます。

この画面では「関連資料ダウンロード」のみ利用可能です。

製品情報の登録・更新や各種マスタメンテナンスを利用する場合は別途認証が必要です。

The screenshot shows the CC-Link Association Member Exclusive Site. At the top, there is a navigation bar with links to 'Global Website (English)', 'Worldwide Offices', 'サイトマップ', 'ホーム', 'CC-Linkとは', '製品情報', '製品開発サポート', 'CC-Link協会とは', and 'お問い合わせ'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail shows 'ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト'. The main title is 'CC-Link協会 会員専用サイト'. On the left, there is a 'お問い合わせ' button. On the right, there is a 'ログアウト' button. The main content area is titled '会員専用ページ [ボード/エグゼクティブ/レギュラー会員]'. It features a large green button labeled '関連資料 ダウンロード'. Below this, a blue box is highlighted with a red border and contains the text 'マイページ'. A red arrow points from a callout box containing the text '「マイページ」をクリック' to the 'マイページ' button. At the bottom right, there is a 'Page Top' button.

CLPA

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ認証

CC-Link協会 会員専用サイト

お問い合わせ ログアウト

## マイページ認証

認証URL送信ボタンを押すと入力いただいたメールアドレスに認証するためメールに記載されたURLよりマイページへログインしてください。

※マイページ認証完了まで本画面を閉じたり、ログアウトしないでください。  
※メールが届かない場合やご不明点は [こちら](#) からお問い合わせのほどお願いいたします。

メールアドレス

認証URL送信

入力したメールアドレス宛に認証メールが届きます。

件名: 【CLPA】利用者認証メール  
 送信者: info@xxxxxx.org  
 宛先: xxxxxx\_xxxxxxxxxx@xxxxx.co.jp  
 送信日時: 2018年09月03日(月) 15:09:28

本文

下記の URL をクリックして認証を完了してください。  
 URL は一度のみ有効です。

利用者認証 URL : <https://www.cc-link.org/mnt/B130?subtoken=cd804532eeb981~a>

メール本文中の  
[利用者認証 URL] をクリック

認証が完了し、会員の種類に応じた「マイページ」画面が表示されます。

### 3. パスワード変更方法

「マイページ」画面から会員情報の変更が可能です。

画面例（ボード会員、エグゼクティブ会員、レギュラー会員の場合）

CLPA CC-Link ASSOCIATION

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

▶ Global Website (English) ▶ Worldwide Offices ▶ サイトマップ

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ

CC-Link協会 会員専用サイト

お問い合わせ ログアウト

マイページ

[ボード/エグゼクティブ/レギュラー会員] 連絡窓口担当者

★マーク付きの機能は、連絡窓口担当者の方が利用可能です。  
☆マーク付きの機能は、開発窓口担当者の方が利用可能です。

製品情報メニュー

関連資料 ダウンロード	製品情報管理
★ 問い合わせ先 情報管理	★ 会社URL・ 他情報管理

パートナー情報メニュー

★ 会員登録 情報照会	★ 会員登録 情報変更
「パスワード変更」をクリック	★☆ パスワード 変更
★☆ マイページ 利用者管理	

パスワード変更は連絡窓口担当者のみ利用可能です。

初期パスワード（初回ログイン時またはパスワード初期化後）では、連絡窓口担当者以外は認証が完了しません。必ず初期パスワードを変更後に運用を開始してください。

CC-Link協会 会員専用サイト

パスワード変更

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード  
(再入力)

お問い合わせ

マイページ

更新

マイページへ戻る

[現在のパスワード]、  
[新しいパスワード]を入力して  
「更新」をクリック

新しいパスワードには、文字種「英大文字／英小文字／数字／記号」の4種類を組み合せて、8～12文字の範囲で入力してください。

ただし、[ユーザID]、[現在のパスワード]と同じパスワードには変更できません。

パスワードの有効期限は180日間です。

有効期限が近付くとリマインドメールが送られます。

有効期限が過ぎると、パスワードを変更するまでシステムが利用できなくなります。  
定期的にパスワード変更を行ってください。

なお、連絡窓口担当者の場合はログイン時にパスワード変更画面に移動します。

以下のものを初期パスワードと呼びます。

- ・入会後、CC-Link協会からメール通知されたパスワード
- ・パスワードがわからなくなつたため、CC-Link協会に依頼し  
メール通知されたパスワード

初期パスワードの有効期限は7日間です。

有効期限を過ぎると、初期パスワードは使用できなくなりますので、必ず有効期限内にパスワード変更を行ってください。

## 4. 変更申込み方法

「マイページ」画面から会員情報の変更が可能です。

画面例（ボード会員、エグゼクティブ会員、レギュラー会員の場合）

CLPA CC-Link 協会 Japan (HQ)

Global Website (English) | Worldwide Offices | サイトマップ

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ

CC-Link協会 会員専用サイト

お問い合わせ ログアウト

マイページ

【ボード/エグゼクティブ/レギュラー会員】連絡窓口担当者

★マーク付きの機能は、連絡窓口担当者の方が利用可能です。  
☆マーク付きの機能は、開発窓口担当者の方が利用可能です。

製品情報メニュー

関連資料 ダウンロード	製品情報管理
★ 問い合わせ先 情報管理	★ 会社URL・ 他情報管理 「会員情報変更」をクリック

パートナー情報メニュー

★ 会員登録 情報照会	★ 会員登録 情報変更
★☆ マイページ 利用者管理	★ パスワード 変更

会員登録情報変更は連絡窓口担当者のみ利用可能です。

CC-Link Partner Association Global

HOME About CC-Link Products Development About CLPA Contact

▶ Global Website (English) ▶ Worldwide Offices ▶ Site Map

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 会員登録情報変更

## CC-Link協会 会員専用サイト

### 会員登録情報変更

▶ マイページ マイページへ戻る ▶ ログアウト

お問い合わせ

変更申込みされる方は、「会員規約について」、「個人情報について」をお読みいただき、下記の項目にご入力の上、送信確認ボタンを押してください。

会員規約へのご同意 (必須)	<input type="checkbox"/> 同意します
個人情報お取り扱い へのご同意 (必須)	<input type="checkbox"/> 同意します

「会員規約について」をお読みいただき、会員規約にご同意いただけましたら、チェックボックスをチェックしてください。

「個人情報について」をお読みいただき、個人情報のお取り扱いについてご同意いただけましたら、チェックボックスをチェックしてください。

背景色が水色の項目は必須入力です。

必須入力項目以外は、変更したい項目だけ入力してください。

入力しなかった項目は、変更なしと扱われます。

会員ID	701-836-1700
会社名 (必須)	kaishiya-mei
会社名 (必須)	会社名 例) 「xxxx株式会社」「株式会社xxxx」
英語会社名 (必須)	kaichamei
事業概要 [500字以内] (必須)	事業概要
URL	
URL (海外サイト)	
郵便番号 (必須)	111-1111 例) 111-1111
住所 (必須)	OO県△△市△△町1-2-1

代表者（部長級以上）	
役職	<input type="text"/>
氏名	<input type="text"/> 例) 山田 太郎
英語氏名	<input type="text"/>
連絡窓口（協会との窓口になります）	
郵便番号 (必須)	<input type="text"/> 222-2222 例) 111-1111
住所 (必須)	<input type="text"/> ○○県△△市□□町1-2-1
英語住所	<input type="text"/>
所属 (必須)	<input type="text"/> 連絡窓口所属
氏名（ふりがな） (必須)	<input type="text"/> れんらくまどぐち
氏名 (必須)	<input type="text"/> 連絡窓口 例) 山田 太郎
英語氏名 (必須)	<input type="text"/> Renraku
電話番号 (必須)	<input type="text"/> 111-111-1111
FAX番号	<input type="text"/>
E-Mailアドレス (必須)	<input type="text"/> >>>>>_>>>>>@>>>>.co.jp <input type="checkbox"/> CLPAからのメール配信サービスを受けることに同意します。
E-Mailアドレス 【確認】 (必須)	<input type="text"/> >>>>>_>>>>>@>>>>.co.jp

誤入力防止のため、  
上下に同じメールアドレスを入力ください。

連絡窓口の[E-Mail アドレス]は、変更申込み登録完了メールの宛先になるため、必須入力です。

レギュラーメンバー以上申込みの場合のみ記入  
開発ご担当者窓口（連絡窓口と異なる場合のみ記入）

郵便番号	<input type="text"/>
	例) 111-1111
住所	<input type="text"/>
所属	<input type="text"/>
氏名（ふりがな）	<input type="text"/>
氏名	<input type="text"/>
例) 山田 太郎	
電話番号	<input type="text"/>
FAX番号	<input type="text"/>
E-Mailアドレス	<input type="text"/>
E-Mailアドレス 【確認】	<input type="text"/>

年会費請求先 \*毎年度4月発行送付・自動更新（連絡窓口と異なる場合のみ記入）

会社名	<input type="text"/>
	例) 「xxxx株式会社」「株式会社xxxx」
郵便番号	<input type="text"/>
	例) 111-1111
住所	<input type="text"/>
所属	<input type="text"/>
氏名（ふりがな）	<input type="text"/>
氏名	<input type="text"/>
例) 山田 太郎	
電話番号	<input type="text"/>
E-Mailアドレス	<input type="text"/>
E-Mailアドレス 【確認】	<input type="text"/>

CC-Link ファミリー対応製品 (開発予定製品をご記入下さい)

対応予定機器	<input type="text"/>
例) グラフィックオペレーションターミナル	
シリーズ名・形名	<input type="text"/>
対象が全般の場合はシリーズ名・単一機種の場合は形名を記入 例) GP シリーズ	
特長	<input type="text"/>
市場投入(販売)予定時期	<input type="text"/>
*弊協会WEBサイトおよびカタログにコンフォーマンス認定製品のPRをしております。試験終了後WEBサイト内会員様専用ページより製品情報のご提供をお願い致します。	
その他連絡事項	<input type="text"/>
<p>「入力内容を確認する」クリックで 入力内容確認画面へ移動します。</p>	

↓

**入力内容を確認する**

▲ Page Top

入力内容を確認します。

▶ Global Website (English) ▶ Worldwide Offices ▶ Site Map

CLPA  
CC-Link  
PARTNER ASSOCIATION  
Global

HOME | About CC-Link | Products | Development | About CLPA | Contact

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 会員登録情報変更

## CC-Link協会 会員専用サイト

▶ マイページ | マイページへ戻る | ▶ ログアウト

### 会員登録情報変更内容確認

以下の内容でよろしければ送信ボタンを押してください。

この画面を印刷する

会員規約へのご同意	同意します
個人情報お取り扱いへのご同意	同意します

会員ID	701-836-1700
会社名（ありがとうございます）	かいしゃめい [けつごうえい]に

CC-Link ファミリー対応製品 （開発予定製品をご記入下さい）

対応予定機器
シリーズ名・形名

入力内容に誤りがあった場合  
「前画面に戻る」クリックで  
入力画面に戻り、修正します。

「上記内容で送信」クリックで  
変更申込みが送信されます。

その他連絡事項

前画面に戻る | 上記内容で送信



変更申込み完了です。

The screenshot shows the CC-Link Partner Association Global website. At the top, there are links for 'Global Website (English)', 'Worldwide Offices', and 'Site Map'. The main navigation menu includes 'HOME', 'About CC-Link', 'Products', 'Development', 'About CLPA', and 'Contact'. Below the menu, a breadcrumb navigation shows 'ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 会員登録情報変更'. The main content area has a blue header 'CC-Link協会 会員専用サイト'. On the left, there is a 'お問い合わせ' button with a laptop icon. The main message '会員登録情報変更送信完了' is displayed. Below it, a large bold text '送信完了' is centered. A message in Japanese follows: '変更のお申込みを頂き、ありがとうございます。' A note in Japanese: '申込書受付後、審査、登録を経てから「CC-Link協会パートナー会員証明書」、「年会費請求書（レギュラー会員様以上）」を発送します。' A final note: '尚、変更反映までは約1週間ほどかかりますので、予めご了承下さい。' At the bottom right, there are 'マイページへ戻る' and 'ログアウト' buttons.

## 5. 変更申込み方法（申請手続き中の変更申込み）

申請手続き中の変更申込みある場合、会員登録情報変更では下記の表示になります。



CLPA (CC-Link Partner Association Global)

HOME | About CC-Link | Products | Development | About CLPA | Contact

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 会員登録情報変更

### CC-Link協会 会員専用サイト

#### 会員登録情報変更

マイページへ戻る | ログアウト

お問い合わせ

申請手続き中の変更申込み

申請日時 : 2018/09/05 15:18:46

ステータス : 変更受付

会員規約へのご同意 (必須)  同意します

個人情報お取り扱いへのご同意 (必須)  同意します

申請手続き中の変更申込みで変更があった項目は赤文字です。変更前は下段の[黒文字]です。


会員ID	701-836-1700
------	--------------

操作方法は、【4. 変更申込み方法】と同じです。

申請手続き中の変更申込みで変更のあった項目は赤字で表示されます。

## 6. マイページ利用者の登録

連絡窓口担当者、開発窓口担当者以外の担当者をマイページ利用者として登録することでシステムの利用が可能になります。



CLPA CC-Link 協会 Japan (HQ)

Global Website (English) Worldwide Offices サイトマップ

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ

CC-Link協会 会員専用サイト

お問い合わせ ログアウト

マイページ

[ボード/エグゼクティブ/レギュラー会員] 連絡窓口担当者

★マーク付きの機能は、連絡窓口担当者の方が利用可能です。  
☆マーク付きの機能は、開発窓口担当者の方が利用可能です。

製品情報メニュー

関連資料 ダウンロード	製品情報管理
★ 問い合わせ先 情報管理	★ 会社URL・ 他情報管理

パートナー情報メニュー

「マイページ利用者管理」をクリック	★ 会員登録 情報照会	★ 会員登録 情報変更
★☆ マイページ 利用者管理	★ パスワード 変更	

マイページ利用者管理は連絡窓口担当者及び開発窓口担当者が利用可能です。

CC-Link協会 会員専用サイト

マイページへ戻る ログアウト

マイページ利用者管理

製品情報管理機能の利用者を登録／変更する画面です。

登録

社内承認有無

□社内承認あり  
「社内承認あり」をチェックONすると、協会事務局へ製品公開依頼をする前に、利用者の方が登録／更新した内容を連絡窓口担当の方が確認し、社内承認する操作が必要になります。

削除	コード	利用権限	利用者名*	認証用メールアドレス*
	0001	連絡窓口担当者	連絡窓口A2	xxxxx_xxxxxx@xxxxx.co.jp
	0002	開発窓口担当者	開発窓口A2	yyyy_yyyyyy@xxxxx.co.jp
<input type="checkbox"/>		利用者	利用者 1	zzz_zzzzzz@xxxxx.co.jp

2名以上追加する場合は、「入力欄追加」をクリック

入力欄追加

利用者名と認証用メールアドレスを入力してください。ともに必須項目です。  
さらに追加登録する場合は「入力欄追加」をクリックすると入力欄が追加表示されます。

削除	コード	利用権限	利用者名*	認証用メールアドレス*
	0001	連絡窓口担当者	連絡窓口A2	xxxxx_xxxxxx@xxxxx.co.jp
	0002	開発窓口担当者	開発窓口A2	yyyy_yyyyyy@xxxxx.co.jp
<input type="checkbox"/>		利用者	利用者 1	zzz_zzzzzz@xxxxx.co.jp
<input type="checkbox"/>		利用者		

入力欄追加

CLPA (CC-Link PARTNER ASSOCIATION)

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ サイトマップ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > マイページ利用者管理

## CC-Link協会 会員専用サイト

### マイページ

### マイページ利用者管理

お問い合わせ

マイページへ戻る ログアウト

製品情報管理機能の利用者を登録／変更する画面です。

入力後、「登録」をクリック

登録

削除	コード	利用権限	利用者名*	認証用メールアドレス*
	0001	連絡窓口担当者	連絡窓口A2	xxxxx_xxxxxx@xxxxx.co.jp
	0002	開発窓口担当者	開発窓口A2	yyyy_yyyyyy@xxxxx.co.jp
<input type="checkbox"/>		利用者	利用者 1	zzz_zzzzzz@xxxxx.co.jp
<input type="checkbox"/>		利用者	利用者 2	aaaa_aaaa@xxxxx.co.jp

入力欄追加

マイページ利用者を削除します。

CC-Link協会 会員専用サイト

マイページへ戻る ログアウト

マイページ

お問い合わせ

マイページ利用者管理

製品情報管理機能の利用者を登録／変更する画面です。

削除欄にチェック後、  
「登録」をクリック

登録

社内承認有無

□社内承認あり  
「社内承認あり」をチェックONすると、協会事務局へ製品公開依頼をする前に、利用者の方が登録／更新した内容を連絡窓口担当の方が確認し、社内承認する操作が必要になります。

削除	コード	利用権限	利用者名*	認証用メールアドレス*
	0001	連絡窓口担当者	連絡窓口A2	xxxxx_xxxxxx@xxxxx.co.jp
	0002	開発窓口担当者	開発窓口A2	yyyy_yyyyyy@xxxxx.co.jp
<input checked="" type="checkbox"/>	0011	利用者	利用者 1	zzz_zzzzzz@xxxxx.co.jp
<input type="checkbox"/>	0012	利用者	利用者 2	aaaa_aaaa@xxxxx.co.jp

入力欄追加

社内承認の運用を設定します。

社内承認とは、協会事務局へ製品公開依頼（公開中止依頼）をする前に、利用者の方（開発窓口担当またはマイページ利用者）が登録／更新した内容を連絡窓口担当の方が確認し、社内承認する運用を指します。



CC-Link協会 会員専用サイト

マイページ

マイページへ戻る ログアウト

## マイページ利用者管理

製品情報管理機能の利用者を登録／変更する画面です。

社内承認ありにチェック後、「登録」をクリック

社内承認あり


「社内承認あり」をチェックONすると、協会事務局へ製品公開依頼をする前に、利用者の方が登録／更新した内容を連絡窓口担当の方が確認し、社内承認する操作が必要になります。

削除	コード	利用権限	利用者名*	認証用メールアドレス*
	0001	連絡窓口担当者	連絡窓口A2	xxxxx_xxxxxx@xxxxx.co.jp

「社内承認あり」のチェックを外して登録することで、社内承認の運用を停止することができます。

## 7. 問い合わせ先の登録

製品登録時、問い合わせ先を選択式で指定するため、その選択肢を登録します。



Global Website (English) ▾ Worldwide Offices ▾ サイトマップ

CLPA CC-Link ASSOCIATION Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ

CC-Link協会 会員専用サイト

お問い合わせ ログアウト

▶個人情報保護について

**マイページ**  
[ボード/エグゼクティブ/レギュラー会員] 連絡窓口  
担当者

★マーク付きの機能は、連絡窓口担当者の方が利用可能です。  
☆マーク付きの機能は、開発窓口担当者の方が利用可能です。

製品情報メニュー

「問い合わせ先情報管理」をクリック

関連資料  
ダウンロード

★ 問い合わせ先  
情報管理

★ 会社URL・  
他情報管理

パートナー情報メニュー

★ 会員登録  
情報照会

★ 会員登録  
情報変更

★☆ マイページ  
利用者管理

★ パスワード  
変更

問い合わせ先情報管理は連絡窓口担当者のみが利用可能です。



CC-Link 協会 Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

▶ サイトマップ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 問い合わせ先情報管理

CC-Link 協会 会員専用サイト

▶ マイページ マイページへ戻る ▶ ログアウト

問い合わせ先情報管理

製品登録時、問い合わせ先を選択式で指定するため、その選択肢を登録／変更する画面です。

コード	問い合わせ先	
	本社（日本語） /Head office (Japanese) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[削除]</span> <span style="background-color: #0056b3; color: white; border: 1px solid #0056b3; padding: 2px;">[登録]</span>	
0001	日本語	本社（日本語）
	英語*	Head office (Japanese)
	中国語（簡体）	
	韓国語	
	中国語（繁体）	
言語選択*	日本語	
会社名	株式会社 ○○○ 営業部	
住所	○○県○○市○○町1-2-3	
電話番号	999-999-9999	
e-mail	xxx_xxxxx@xxxxx.co.jp	
その他（フリーアイナ）		
0002	名古屋支社（日本語） /Nagoya Branch (Japanese) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[+] [入力欄追加]</span>	

プルダウン表示名、言語選択等、必要な情報を入力してください。  
プルダウン表示名（英語）、言語選択は必須項目です。

言語選択は、問合せ先の表示言語を指定します。

“日本語”を選択した場合以下のような表示イメージになります。

会社名：株式会社 ○○○ 営業部

住所：○○県○○市○○町 1-2-3

電話番号：999-999-9999

e-mail：[xxx\\_xxxxx@xxxxx.co.jp](mailto:xxx_xxxxx@xxxxx.co.jp)

“英語”を選択した場合以下のような表示イメージになります。

name：株式会社 ○○○ 営業部

address：○○県○○市○○町 1-2-3

phone：999-999-9999

e-mail：[xxx\\_xxxxx@xxxxx.co.jp](mailto:xxx_xxxxx@xxxxx.co.jp)

▶ Global Website (English) ▶ Worldwide Offices ▶

**CLPA** CC-Link 協会 Japan (HQ) ▶ サイトマップ

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 問い合わせ先情報管理

## CC-Link協会 会員専用サイト

▶ マイページ マイページへ戻る ▶ ログアウト

### 問い合わせ先情報管理

製品登録時、問い合わせ先を選択式で指定するため、その選択肢を登録

入力後、「登録」をクリック

コード	問い合わせ先		
0001	本社（日本語） /Head office (Japanese)		
	ブルダウン表示名	日本語	本社（日本語）
		英語*	Head office (Japanese)
		中国語（簡体）	
		韓国語	
		中国語（繁体）	
言語選択*	日本語		
会社名	株式会社 ○○○ 営業部		
住所	○○県○○市○○町1-2-3		
電話番号	999-999-9999		
e-mail	xxx_xxxx@xxxxx.co.jp		
その他（フリー入力）			
0002	名古屋支社（日本語） /Nagoya Branch (Japanese)		

登録

入力欄追加

さらに追加登録する場合は「入力欄追加」をクリックすると入力欄が追加表示されます。



Global Website (English) | Worldwide Offices | サイトマップ

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 問い合わせ先情報管理

CC-Link協会 会員専用サイト

マイページ マイページへ戻る ログアウト

お問い合わせ パソコン

## 問い合わせ先情報管理

製品登録時、問い合わせ先を選択式で指定するため、その選択肢を登録／変更する画面です。

コード	問い合わせ先		
	本社（日本語） /Head office (Japanese) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[ ]</span>		
		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</span>	<span style="background-color: #0056b3; color: white; border: 1px solid #0056b3; padding: 2px;">登録</span>
0001	ブルダウ表示 名	日本語	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本社（日本語）</span>
		英語*	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Head office (Japanese)</span>
		中国語（簡体）	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
		韓国語	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
		中国語（繁体）	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
言語選択*	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">日本語</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span>		
会社名	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">株式会社 ○○○ 営業部</span>		
住所	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">○○県○○市○○町1-2-3</span>		
電話番号	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">999-999-9999</span>		
e-mail	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">xxx_xxxxx@xxxxxx.co.jp</span>		
その他（フリーアイナ）			
0002	名古屋支社（日本語） /Nagoya Branch (Japanese) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[ ]</span>		
追加登録する場合は、 「入力欄追加」をクリック			入力欄追加

Global Website (English) ▾ Worldwide Offices ▾

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

▶ サイトマップ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 問い合わせ先情報管理

## CC-Link協会 会員専用サイト

▶ マイページ マイページへ戻る ▶ ログアウト

### 問い合わせ先情報管理

製品登録時、問い合わせ先を選択式で指定するため、その選択肢を登録／変更する画面です。

コード	問い合わせ先		
0001	本社（日本語）/Head office (Japanese)		
	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="登録"/>		
	ブルダウン表示名	日本語	本社（日本語）
		英語*	Head office (Japanese)
		中国語（簡体）	
		韓国語	
		中国語（繁体）	
	言語選択*	<input type="button" value="日本語"/>	
	会社名	株式会社 〇〇〇 営業部	
	住所	〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3	
電話番号	999-999-9999		
e-mail	xxx_xxxxx@xxxxx.co.jp		
その他（フリー入力）	<input type="text"/> <input type="text"/>		

コード	問い合わせ先		
0001	本社（日本語）/Head office (Japanese)		
	<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="登録"/>		
	ブルダウン表示名	日本語	
		英語*	
		中国語（簡体）	
		韓国語	
		中国語（繁体）	
	言語選択*	<input type="button" value="- 選択してください -"/>	
	会社名		
	住所		
電話番号			
e-mail			
その他（フリー入力）	<input type="text"/> <input type="text"/>		

問い合わせ先を削除します。

Global Website (English) | Worldwide Offices | サイトマップ

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 問い合わせ先情報管理

CC-Link協会 会員専用サイト

マイページへ戻る ログアウト

問い合わせ

## 問い合わせ先情報管理

製品登録時、問い合わせ先を選択式で指定するため、その選択肢を登録／変更する画面です。

コード	問い合わせ先		
0001	本社（日本語） /Head office (Japanese)		
			<input type="button" value="削除"/>
	ブルダウントラック 名	日本語	本社（日本語）
		英語*	Head office (Japanese)
		中国語（簡体）	
		韓国語	
中国語（繁体）			
言語選択*	日本語	削除対象欄の、「削除」をクリック	
会社名	株式会社 OOO		
住所	○○県○○市○○町		
電話番号	999-999-9999		
e-mail	xxx_xxxxx@xxxxx.co.jp		
その他（フリー入力）			
0002	名古屋支社（日本語） /Nagoya Branch (Japanese)		
			<input type="button" value="削除"/>
	ブルダウントラック 名	日本語	名古屋支社（日本語）
		英語*	Nagoya Branch (Japanese)
		中国語（簡体）	
		韓国語	
中国語（繁体）			
言語選択*	日本語		
会社名	株式会社 OOO 名古屋支社		
住所	愛知県名古屋市中村区○○1丁目-11		
電話番号	052-999-9999		
e-mail	yyy_yyyy@xxxxx.xo.jp		
その他（フリー入力）			

問い合わせ先の明細を非表示にすることができます。


コード	問い合わせ先		登録
0001	本社（日本語） /Head o [「-」をクリック]		<input type="button" value="登録"/>
	日本語	本社（日本語）	<input type="button" value="削除"/>
	英語*	Head office (Japanese)	<input type="button" value="登録"/>
	中国語（簡体）		<input type="button" value="登録"/>
	韓国語		<input type="button" value="登録"/>
	中国語（繁体）		<input type="button" value="登録"/>
言語選択*	日本語		<input type="button" value="登録"/>
会社名	株式会社 ○○○ 営業部		<input type="button" value="登録"/>
住所	○○県○○市○○町1-2-3		<input type="button" value="登録"/>
電話番号	999-999-9999		<input type="button" value="登録"/>
e-mail	xxx_xxxx@xxxxx.co.jp		<input type="button" value="登録"/>
その他（フリー入力）			<input type="button" value="登録"/>
0002	名古屋支社（日本語） /Nagoya Branch (Japanese)		<input type="button" value="登録"/>
	日本語	名古屋支社（日本語）	<input type="button" value="削除"/>
	英語*	Nagoya Branch (Japanese)	<input type="button" value="登録"/>
	中国語（簡体）		<input type="button" value="登録"/>
	韓国語		<input type="button" value="登録"/>
	中国語（繁体）		<input type="button" value="登録"/>
言語選択*	日本語		<input type="button" value="登録"/>
会社名	株式会社 ○○○ 名古屋支社		<input type="button" value="登録"/>
住所	愛知県名古屋市中村区○○○1丁目-11		<input type="button" value="登録"/>
電話番号	052-999-9999		<input type="button" value="登録"/>
e-mail	yyyy_yyyy@xxxxx.xo.jp		<input type="button" value="登録"/>
その他（フリー入力）			<input type="button" value="登録"/>

問い合わせ先の明細が非表示になります。 [+] をクリックすると表示されます。

コード	問い合わせ先		登録
0001	本社（日本語） /Head office (Japanese)		<input type="button" value="登録"/>
	名古屋支社（日本語） /Nagoya Branch (Japanese)		<input type="button" value="登録"/>
	日本語	名古屋支社（日本語）	<input type="button" value="削除"/>
	英語*	Nagoya Branch (Japanese)	<input type="button" value="登録"/>
	中国語（簡体）		<input type="button" value="登録"/>
	韓国語		<input type="button" value="登録"/>
中国語（繁体）		<input type="button" value="登録"/>	
言語選択*	日本語		<input type="button" value="登録"/>
会社名	株式会社 ○○○ 名古屋支社		<input type="button" value="登録"/>
住所	愛知県名古屋市中村区○○○1丁目-11		<input type="button" value="登録"/>
電話番号	052-999-9999		<input type="button" value="登録"/>
e-mail	yyyy_yyyy@xxxxx.xo.jp		<input type="button" value="登録"/>
その他（フリー入力）			<input type="button" value="登録"/>
0002	名古屋支社（日本語） /Nagoya Branch (Japanese)		<input type="button" value="登録"/>
	日本語	名古屋支社（日本語）	<input type="button" value="削除"/>
	英語*	Nagoya Branch (Japanese)	<input type="button" value="登録"/>
	中国語（簡体）		<input type="button" value="登録"/>
	韓国語		<input type="button" value="登録"/>
	中国語（繁体）		<input type="button" value="登録"/>
言語選択*	日本語		<input type="button" value="登録"/>
会社名	株式会社 ○○○ 名古屋支社		<input type="button" value="登録"/>
住所	愛知県名古屋市中村区○○○1丁目-11		<input type="button" value="登録"/>
電話番号	052-999-9999		<input type="button" value="登録"/>
e-mail	yyyy_yyyy@xxxxx.xo.jp		<input type="button" value="登録"/>
その他（フリー入力）			<input type="button" value="登録"/>

## 8. 会社 URL・他情報の登録

製品登録時、会社 URL と窓口 Mail アドレスを選択式で指定するため、その選択肢を登録します。



The screenshot shows the CC-Link Association Member Exclusive Site. At the top, there are links for 'Global Website (English)', 'Worldwide Offices', and 'Site Map'. The main navigation menu includes 'Home', 'CC-Link Association', 'Product Information', 'Product Development Support', 'CC-Link Association', and 'Contact Us'. Below this, a breadcrumb navigation shows 'Home > CC-Link Association Member Exclusive Site > My Page'. The main content area is titled 'CC-Link Association Member Exclusive Site' and 'My Page'. It features a 'Contact Us' button and a 'Logout' button. The 'Product Information Menu' section contains several items, with 'Corporate URL · Other Information Management' and '★ Corporate URL · Other Information Management' highlighted with red boxes and arrows pointing to them. The 'Partnership Information Menu' section contains '★ Member Registration · Inquiry', '★ Member Registration · Change Information', '★★ My Page · User Management', and '★ Password Change'.

「会社 URL・他情報管理」をクリック

★会社URL・他情報管理

★問い合わせ先情報管理

★会員登録情報照会

★会員登録情報変更

★★マイページ利用者管理

★パスワード変更

会社 URL・他情報管理は連絡窓口担当者のみが利用可能です。

会社 URL では、言語選択、リンク名称、リンク、  
窓口 Mail アドレスでは、言語選択、メール名称、メールアドレスを入力してください。  
登録する明細単位で全ての項目が必須項目です。

言語選択は、製品情報を登録する際、画面上の会社 URL または Mail 欄にどの言語の  
プルダウンで表示するかを選択して登録します。

さらに追加登録する場合は「入力欄追加」をクリックすると入力欄が追加表示されます。



CLPA (CC-Link INDUSTRY ASSOCIATION)

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

▶ Global Website (English) ▶ Worldwide Offices ▶ サイトマップ

ホームページ > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 会社URL・他情報管理

## CC-Link協会 会員専用サイト

▶ マイページ マイページへ戻る ▶ ログアウト

### 会社URL・他情報管理

会社登録時、会社URLと窓口Mailアドレスを選択式で指定するため、その選択肢を登録／変更する画面です。

#### 会社URL

コード	会社URL	削除	登録
0001	会社案内		
	言語選択*	日本語	
	リンク名称*	会社案内	
	リンク*	追加登録する場合は、「入力欄追加」をクリック	入力欄追加

#### Mail

コード	Mail	削除	登録
0001	ご商談窓口		
	言語選択*	日本語	
	メール名称*	ご商談窓口	
	メールアドレス*	xxxxx_xxxxx@xxxxx.xo.jp	入力欄追加

Mailについても会社 URL と同様の操作となります。

CLPA

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム CC-Linkとは 製品情報 製品開発サポート CC-Link協会とは お問い合わせ

サイトマップ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ > 会社URL・他情報管理

## CC-Link協会 会員専用サイト

### 会社URL・他情報管理

マイページへ戻る ログアウト

お問い合わせ

会社URL

コード	会社URL	
0001	会社案内	削除 登録
	言語選択 *	日本語
	リンク名称 *	会社案内
	リンク *	http://xxxx.co.jp/index.html
	削除 登録	
言語選択 *	- 選択してください -	
リンク名称 *		
リンク *		

入力欄追加

会社 URL、窓口 Mail アドレスを削除します。

会社 URL · 他情報管理

会社URL

コード	会社URL
0001	会社案内 言語選択 *: 日本語 リンク名称 *: 会社案内 リンク *: <a href="http://xxxxx.co.jp/in">http://xxxxx.co.jp/in</a>
0002	infomation 言語選択 *: 英語 リンク名称 *: infomation リンク *: <a href="http://xxxxx.co.jp/en/index.html">http://xxxxx.co.jp/en/index.html</a>

削除対象欄の、  
「削除」をクリック

削除

登録

削除

登録

入力欄追加

Mail についても会社 URL と同様の操作となります。

会社 URL、窓口 Mail アドレスの明細を非表示にすることができます。

会社URL

コード	会社案内	「-」をクリック	登録
0001	言語選択*	日本語	
	リンク名称*	会社案内	
	リンク*	http://xxxx.co.jp/index.html	
0002	infomation	削除	登録
	言語選択*	英語	
	リンク名称*	infomation	
	リンク*	http://xxxx.xo.jp/en/index.html	

入力欄追加

会社 URL の明細が非表示になります。 [+] をクリックすると表示されます。

会社URL

コード	会社URL	登録
0001	会社案内	+
0002	infomation	削除
	言語選択*	英語
	リンク名称*	infomation
	リンク*	http://xxxx.xo.jp/en/index.html

入力欄追加

Mail についても会社 URL と同様の操作となります。

## 9. 製品情報の検索

製品情報を検索します。



Global Website (English) | Worldwide Offices

CLPA  
CC-Link  
协会会员

CC-Link 協会  
Japan (HQ)

ホーム | CC-Linkとは | 製品情報 | 製品開発サポート | CC-Link協会とは | お問い合わせ | サイトマップ

ホーム > CC-Link協会 会員専用サイト > マイページ

### CC-Link協会 会員専用サイト

お問い合わせ 

マイページ 

▶個人情報保護について

#### 【ボード/エグゼクティブ/レギュラー会員】連絡窓口担当者

★マーク付きの機能は、連絡窓口担当者の方が利用可能  
☆マーク付きの機能は、開発窓口担当者の方が利用可能です。

「製品情報管理」をクリック

製品情報メニュー

- 関連資料ダウンロード
- ★ 問い合わせ先情報管理
- ★ 会社URL・他情報管理
- 製品情報管理

パートナー情報メニュー

- ★ 会員登録情報照会
- ★ 会員登録情報変更
- ★☆ マイページ利用者管理
- ★ パスワード変更

登録済みの製品一覧が表示されます。

# CLPA製品DBMS

検索条件を指定します。



日本語  操作説明書

ログアウト 閉じる

パートナー名: 株式会社○○○

カテゴリ1: -すべて-

カテゴリ2: -すべて-

カテゴリ3: -すべて-

製品名称検索対象言語: 日本語

製品名: (キーワード検索)

公開状況ステータス: -選択してください-

並び替え順: -選択してください- ▾ -選択してください- ▾ -選択してください- ▾

クリア
検索
並び替え
新規追加

9件中 1-9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">CC-Linkネットワー</a>	公開中止依頼中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">Ansシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>	公開中止	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE口-口</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>	公開依頼差戻	2018/09/06

並び替えをする項目を指定します。

上段に「公開中」と表示のある製品が公開されている製品  
下段は「修正中」の製品

## 公開状況ステータスの種類と可能な操作

公開状況ステータス	表示色	可能な操作
登録中	オレンジ	製品情報の修正
公開依頼中	青	製品情報の修正（公開依頼が取り消される）
公開依頼差戻	ピンク	製品情報の修正
公開中	緑	公開中のデータを残したうえで製品情報の修正
公開中止依頼中	赤	製品情報の修正（公開中止依頼が取り消される）
公開中止差戻	紫	製品情報の修正
公開中止	赤	製品情報の修正

## 10. 製品情報の登録

製品一覧画面より製品情報を新規で登録します。

CLPA製品DBMS

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる

新規で製品を登録する場合、「新規追加」をクリック

クリア 検索

新規追加

並び替え

9件中 1~9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター用ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>	公開中止	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCERO-□</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>	公開依頼差戻	2018/09/06

## CLPA製品DBMS

製品詳細

入力対象の言語を選択します。

入力言語表示選択

日本語  英語  中国語（簡体）  韓国語  中国語（繁体）

パートナー名 株式会社〇〇〇

\*がついている入力項目は必須です。

操作説明書

一時保存

公開承認依頼

一時保存

入力行内容を一時的に保存する場合は、「一時保存」をクリック

製品情報

カテゴリ*	カテゴリ1 CC-Link
	カテゴリ2 マスター
	カテゴリ3 PLC
製品名*	日本語
	英語
概要	日本語
	英語
特長	日本語
	英語

入力カテゴリ3のプルダウンで、「ケーブル・コネクタ」を選択した場合  
入力支援として特長欄に項目名ヘッダが表示されます。

特長

日本語	日本語
	英語

入力行を削除する場合は、「入力欄削除」をクリック

仕様

局種	日本語
	英語
占有局数	日本語
	英語
CC-Linkバージョン	日本語
	英語
外形寸法	日本語
	英語
質量	日本語
	英語
標準価格	日本語
	英語

入力行を追加する場合は、「入力欄追加」をクリック

Page Top

<p>※対応拡張子 : .jpg, .png, .gif (2MBまで)  ※アップロードファイルサイズはご使用のブラウザにより制限を受ける場合もございます。ブラウザの仕様をご確認ください。</p> <p><b>参照</b> <b>プレビュー</b> <b>クリア</b></p>	
<p>※アップロードするCSP+ファイルの拡張子は.CSPP.zipをお願いします。</p> <p><b>日本語</b> <b>英語</b></p> <p>CSP+ファイルを指定するため、「参照」をクリック ファイル選択画面が表示されます。</p> <p><b>参照</b> <b>ダウンロード</b> <b>クリア</b></p> <p><b>参照</b> <b>ダウンロード</b> <b>クリア</b></p> <p><b>入力欄削除</b> <b>入力欄追加</b></p>	
<p><b>公開情報</b></p> <p><b>掲載ページ*</b></p> <p><input type="checkbox"/> <a href="#">日本サイト (製品検索)</a>  <input type="checkbox"/> <a href="#">日本サイト (新製品一覧)</a>  <input type="checkbox"/> <a href="#">Globalサイト (製品検索)</a>  <input type="checkbox"/> <a href="#">Globalサイト (新製品一覧)</a></p> <p>掲載するサイトを指定します。 各リンクをクリックすると、製品が掲載されるページを確認することができます。</p>	
<p><b>掲載順希望</b></p> <p><input type="checkbox"/> 製品検索結果の最上位に表示しない。 ※新しく登録した製品は、製品検索結果の一番上に表示されます。 一番上に表示たくない場合、こちらのチェックボックスをチェックしてご登録ください。</p>	
<p><b>販売地域選択</b></p> <p><input type="checkbox"/> 日本 (日本語) <input type="checkbox"/> Japan (English) <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 韓国 <input type="checkbox"/> 台湾 <input type="checkbox"/> 欧州 <input type="checkbox"/> アメリカ <input type="checkbox"/> インド <input type="checkbox"/> その他</p> <p><b>日本 (日本語)</b> お問い合わせ先 - 選択してください -</p> <p>販売地域選択で指定した地域に対して、問い合わせ先として登録済みの内容から選択します。各販売地域とも同様です。</p> <p><b>Japan (English)</b> お問い合わせ先 - 選択してください -</p> <p><b>中国</b> お問い合わせ先 - 選択してください -</p> <p><b>韓国</b> お問い合わせ先 - 選択してください -</p> <p><b>台湾</b> お問い合わせ先 - 選択してください -</p> <p><b>欧州</b> お問い合わせ先 - 選択してください -</p>	
<p><b>お問い合わせ先*</b></p>	

	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>アメリカ</b>            製品販売状況            製品販売しない         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           コンタクト先入力可否            - 選択してください -         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>インド</b>            製品販売状況            製品販売しない         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           コンタクト先入力可否            - 選択してください -         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>その他</b>            製品販売状況            製品販売しない         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           コンタクト先入力可否            - 選択してください -         </div>
	問い合わせ先 - 選択してください -
	問い合わせ先 - 選択してください -

会社 URL として登録済みの内容から  
 選択します。各言語とも同様です。

[PageTop](#)

**リンク情報**

<b>会社URL</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           日本語            - 選択してください -         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           英語            - 選択してください -         </div>	<a href="#">入力欄削除</a>
	<a href="#">入力欄追加</a>	<a href="#">入力欄削除</a>

**製品詳細URL**

<b>Mail</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           日本語            - 選択してください -         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           英語            - 選択してください -         </div>	<a href="#">入力欄削除</a>
	<a href="#">入力欄追加</a>	<a href="#">入力欄削除</a>

窓口 Mail アドレスとして登録済みの内容  
 から選択します。各言語とも同様です。

[PageTop](#)

カテゴリ 3 のプルダウンで、「ケーブル・コネクタ」を選択した場合、特長欄に下記の内容が表示されます。

表示する項目名ヘッダ
ケーブル規格（カテゴリー）：
心線数：
端子数：
用途：
導体サイズ（AWG#）：
導体構造：
適合導体サイズと構造：
絶縁体外径：
遮蔽構造：
ケーブル外径／仕上外径：
外被材料：
最小曲げ半径：
伝送可能距離：
専用工具：
挿抜回数：
規格：
耐環境：
使用温度範囲：

## 11. 製品情報の修正

製品一覧画面より修正対象の製品情報を選択します。

修正対象の製品名リンクを  
クリック

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター/ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>	公開中止	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCERO-□</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>	公開依頼中	2018/09/06
				公開依頼差戻	2018/09/06

修正後、公開状況ステータスは「登録中」になります。

## 公開中の製品情報がある場合

CLPA製品DBMS

操作説明書

登録中の製品情報を破棄する場合  
「変更取消」をクリック

入力内容を保存する場合  
「一時保存」をクリック

一時保存

変更取消

登録中の製品情報を破棄する場合  
「変更取消」をクリック

操作説明書

一時保存

公開承認依頼

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体）

日本語 詳細レビュー 一覧レビュー

パートナー名 株式会社〇〇〇

\*がついている入力項目は必須です。

製品情報

カテゴリ\*

カテゴリ1 CC-Link

カテゴリ2 マスタ

カテゴリ3 PLC

製品名\*

日本語 FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック

英語 CC-Link Master Block for FX2N-16CCL-M Micro PLCs

概要

日本語 FXシーケンサでCC-Linkシステムが構築できます。

英語 A CC-Link system can be constructed with an FX PLC.

## 公開中の製品情報がない（新規登録の製品情報のみの）場合

CLPA製品DBMS

操作説明書

登録中の製品情報を破棄する場合  
「削除」をクリック

削除

一時保存

公開承認依頼

入力言語表示選択

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体）

日本語 詳細レビュー 一覧レビュー

パートナー名 株式会社〇〇〇

\*がついている入力項目は必須です。

製品情報

カテゴリ\*

カテゴリ1 CC-Link

カテゴリ2 マスタ

カテゴリ3 PLC

製品名\*

日本語 MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスタ・ローカルユニット QJ61BT11N

英語

## 12. 製品情報の公開

製品情報の公開依頼は連絡窓口担当者または開発窓口担当者が利用可能です。  
ただし、社内承認の運用を行っている場合は連絡窓口担当者のみが利用可能です。

製品一覧画面より公開依頼対象の製品情報を選択します。



CLPA製品DBMS

日本語 操作説明書

ログアウト 閉じる

クリア 検索

並び替え 新規追加

9件中 1-9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター用ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>	公開中止依頼中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>	公開中止	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCER-□</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>	公開依頼中	2018/09/06
				公開依頼差戻	2018/09/06

依頼登録後、公開状況ステータスは「公開依頼中」になります。

**CLPA製品DBMS**

操作説明書

製品詳細

削除 一時保存 **公開承認依頼**

「公開承認依頼」をクリック

入力言語表示選択 公開ページプレビュー

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体）

日本語 詳細プレビュー 一覧プレビュー

パートナー名 株式会社〇〇〇

\*がついている入力項目は必須です。

製品情報

カテゴリ*	カテゴリ1 CC-Link
カテゴリ2	マスター
カテゴリ3	PLC
製品名*	日本語 MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N
	英語

確認画面が表示されます。

**CLPA製品DBMS**

操作説明書

公開承認依頼

「公開承認依頼」をクリック

「公開承認依頼」をクリック

入力言語表示選択 公開ページプレビュー

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体）

日本語 詳細プレビュー 一覧プレビュー

申請者名 株式会社〇〇〇


承認依頼コメント

パートナー名 株式会社〇〇〇

製品情報

カテゴリ	カテゴリ1 CC-Link	確認メールにコメントを 入力できます。
カテゴリ2	マスター	
カテゴリ3	PLC	
製品名	日本語 MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N	
	英語	
	中国語（簡体）	
	韓国語	
	中国語（繁体）	

公開承認依頼の確認メールを送信する画面が表示されます。



カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	「 <a href="#">MELSEC-Qシリーズ</a> 」 「 <a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-Linkマスター</a> 」	2018/09/07
CC-Link	マスター	PLC	「 <a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-Linkマスター</a> 」	2018/09/07

その後、協会事務局による承認を経て製品情報が公開されます。

## 13. 製品情報の公開中止

製品情報の公開中止依頼は連絡窓口担当者または開発窓口担当者が利用可能です。ただし、社内承認の運用を行っている場合は連絡窓口担当者のみが利用可能です。

製品一覧画面より公開中止依頼対象の製品情報を選択します。

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター用ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>	公開中止	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCF0-□</a>	登録中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>	公開依頼中	2018/09/06
				公開依頼差戻	2018/09/06

依頼登録後、公開状況ステータスは「公開中止依頼中」になります。

**CLPA製品DBMS**

操作説明書

製品詳細

一時保存 公開承認依頼 **公開中止承認依頼**

「公開中止承認依頼」をクリック

入力言語表示選択 公開ページプレビュー

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体） 日本語 詳細プレビュー 一覧プレビュー

パートナー名 株式会社〇〇〇

\*がついている入力項目は必須です。

製品情報

カテゴリ*	カテゴリ1 CC-Link
カテゴリ2	スレーブ
カテゴリ3	PLC
製品名*	日本語 リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ(e-CON) AJ65VBTCERO-□
	英語

確認画面が表示されます。

**CLPA製品DBMS**

操作説明書

公開中止承認依頼

「公開中止承認依頼」をクリック

製品詳細へ戻る 公開中止承認依頼

入力言語表示選択 公開ページプレビュー

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体） 日本語 詳細プレビュー 一覧プレビュー

申請者名 株式会社〇〇〇


承認依頼コメント

パートナー名 株式会社〇〇〇

製品情報

カテゴリ	カテゴリ1 CC-Link	確認メールにコメントを 入力できます。
カテゴリ2	スレーブ	
カテゴリ3	PLC	
製品名	日本語 リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCERO-□	
	英語	
	中国語（簡体）	
	韓国語	
	中国語（繁体）	

公開中止承認依頼の確認メールを送信する画面が表示されます。



CLPA製品DBMS

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる


パートナー名	株式会社〇〇〇				
カテゴリ1	-すべて-				
カテゴリ2	-すべて-				
カテゴリ3	-すべて-				
製品名称検索対象言語	日本語				
製品名	(キーワード検索)				
公開状況ステータス	-選択してください-				
並び替え順					
<input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="検索"/>					
<input type="button" value="並び替え"/> <input type="button" value="新規追加"/>					
9件中 1-9					
カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>	公開依頼中	2018/09/07
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター ブロック</a>	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/07
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ</a>	公開中 「公開中止依頼中」になります。	2018/09/06 2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>	公開中止	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE□□</a>	公開中 公開中止依頼中	2018/09/06 2018/09/07

その後、協会事務局による承認を経て製品情報の公開が中止されます。

## 1 4. 社内承認の運用（開発窓口担当者、マイページ利用者）

開発窓口担当者またはマイページ利用者が登録／更新した内容を連絡窓口担当者が確認し、社内承認を行う運用とすることが可能です。

社内承認運用の場合の製品一覧画面




The screenshot shows the CLPA Product DBMS interface. At the top, there are search filters for 'Partner Name' (株式会社〇〇〇), 'Category 1' (すべて), 'Category 2' (すべて), 'Category 3' (すべて), 'Product Name Search Language' (日本語), 'Product Name' (キーワード検索), 'Publication Status Status' (選択してください), and a search button. Below the filters is a 'And Replace' dropdown. The main area displays a table of 9 products, each with columns for 'Category 1', 'Category 2', 'Category 3', 'Product Name', 'Internal Application Status Name' (社内申請者名), 'Internal Application Status Status' (社内申請ステータス), 'Publication Status Status' (公開状況ステータス), and 'Update Date' (更新日). A red box highlights the 'Internal Application Status' column for the second product, which shows '開発窓口A2' and '公開中止依頼中'. A note in this row states: 「社内申請者名」、「社内申請ステータス」が表示されます。 The table also includes a 'New Registration' button at the top right of the data area.

社内申請ステータスの種類と可能な操作

社内申請ステータス	可能な操作
(なし)	製品情報の修正
登録中	製品情報の修正
承認依頼中	製品情報の修正（承認依頼が取り消される）
承認依頼差戻	製品情報の修正
承認済	製品情報の修正（承認済が取り消される）
公開中止依頼中	製品情報の修正（公開中止依頼が取り消される）
公開中止差戻	製品情報の修正
公開中止承認済	製品情報の修正（公開中止承認済が取り消される）

承認依頼をする場合、製品一覧画面より承認依頼対象の製品情報を選択します。



CLPA製品DBMS

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる

製品一覧

パートナー名: 株式会社〇〇〇

カテゴリ1: -すべて-

カテゴリ2: -すべて-

カテゴリ3: -すべて-

製品名称検索対象言語: 日本語

製品名: [承認依頼対象の製品名リンクをクリック](#) (検索)

公開状況ステータス: -選択してください- (3つ)

クリア 検索 並び替え 新規追加

9件中 1-9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>		登録中	登録中	2018/09/08
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-Linkマスター ブロック</a>		登録中	公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PC・他	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>		登録中	登録中	2018/09/07
CC-Link	マスター	PC・他	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>		登録中	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE□-□</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>		登録中	公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>			登録中	2018/09/08
						公開依頼差戻	2018/09/06

依頼登録後、社内申請ステータスは「承認依頼中」になります。

**CLPA製品DBMS**

操作説明書

製品詳細

変更取消 一時保存 公開 社内承認依頼

「公開 社内承認依頼」をクリック

入力言語表示選択 公開ページプレビュー

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体） 日本語 詳細プレビュー 一覧プレビュー

パートナー名 株式会社〇〇〇

\*がついている入力項目は必須です。

製品情報

カテゴリ*	カテゴリ1 CC-Link
	カテゴリ2 マスター
	カテゴリ3 PLC
製品名*	日本語 FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック
	英語 CC-Link Master Block for FX2N-16CCL-M Micro PLCs

確認画面が表示されます。

**CLPA製品DBMS**

操作説明書

公開 社内承認依頼

「公開 社内承認依頼」をクリック

「公開 社内承認依頼」をクリック

入力言語表示選択 公開ページプレビュー

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体） 日本語 詳細プレビュー 一覧プレビュー

申請者名 開発窓口A2


承認依頼コメント

パートナー名 株式会社〇〇〇

製品情報

カテゴリ	カテゴリ1 CC-Link	確認メールにコメントを 入力できます。
	カテゴリ2 マスター	
	カテゴリ3 PLC	
製品名	日本語 FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック	
	英語 CC-Link Master Block for FX2N-16CCL-M Micro PLCs	
	中国語（簡体）	
	韓国語	
	中国語（繁体）	

承認依頼の確認メールを送信する画面が表示されます。



**CLPA製品DBMS**

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる

パートナー名	株式会社〇〇〇																																																																																	
カテゴリ1	-すべて-																																																																																	
カテゴリ2	-すべて-																																																																																	
カテゴリ3	-すべて-																																																																																	
製品名称検索対象言語	日本語																																																																																	
製品名	(キーワード検索)																																																																																	
公開状況ステータス	-選択してください-																																																																																	
並び替え順	-選択してください- -選択してください- [承認依頼中]																																																																																	
<input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="並び替え"/> <input type="button" value="新規追加"/>																																																																																		
<p>9件中 1-9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>カテゴリ1</th> <th>カテゴリ2</th> <th>カテゴリ3</th> <th>製品名</th> <th>社内申請者名</th> <th>社内申請ステータス</th> <th>公開状況ステータス</th> <th>更新日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CC-Link</td> <td>マスタ</td> <td>PLC</td> <td><a href="#">AnSシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61BT11</a></td> <td></td> <td></td> <td>公開中</td> <td>2018/09/06</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>マスタ</td> <td>PLC</td> <td><a href="#">QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a></td> <td></td> <td></td> <td>公開中</td> <td>2018/09/06</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>マスタ</td> <td>PLC</td> <td><a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタプロック</a></td> <td>開発窓口A2</td> <td>承認依頼中</td> <td>公開中 登録中</td> <td>2018/09/06 2018/09/08</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>マスタ</td> <td>PLC</td> <td><a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a></td> <td></td> <td>登録中</td> <td>登録中</td> <td>2018/09/08</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>マスタ</td> <td>PC・他</td> <td><a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a></td> <td></td> <td>登録中</td> <td>公開中 登録中</td> <td>2018/09/06 2018/09/08</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>マスタ</td> <td>PC・他</td> <td><a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a></td> <td></td> <td>登録中</td> <td>登録中</td> <td>2018/09/08</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>スレーブ</td> <td>PLC</td> <td><a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE□-□</a></td> <td></td> <td></td> <td>公開中</td> <td>2018/09/06</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>スレーブ</td> <td>PLC</td> <td><a href="#">FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊プロック</a></td> <td></td> <td>登録中</td> <td>公開中 登録中</td> <td>2018/09/06 2018/09/08</td> </tr> <tr> <td>CC-Link</td> <td>スレーブ</td> <td>PLC</td> <td><a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースプロック</a></td> <td></td> <td></td> <td>公開依頼差戻</td> <td>2018/09/06</td> </tr> </tbody> </table>			カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日	CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>			公開中	2018/09/06	CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>			公開中	2018/09/06	CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタプロック</a>	開発窓口A2	承認依頼中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>		登録中	登録中	2018/09/08	CC-Link	マスタ	PC・他	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	CC-Link	マスタ	PC・他	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>		登録中	登録中	2018/09/08	CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE□-□</a>			公開中	2018/09/06	CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊プロック</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースプロック</a>			公開依頼差戻	2018/09/06
カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日																																																																											
CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>			公開中	2018/09/06																																																																											
CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>			公開中	2018/09/06																																																																											
CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタプロック</a>	開発窓口A2	承認依頼中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08																																																																											
CC-Link	マスタ	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>		登録中	登録中	2018/09/08																																																																											
CC-Link	マスタ	PC・他	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08																																																																											
CC-Link	マスタ	PC・他	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター・ローカルユニット QJ61BT11N</a>		登録中	登録中	2018/09/08																																																																											
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE□-□</a>			公開中	2018/09/06																																																																											
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊プロック</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08																																																																											
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースプロック</a>			公開依頼差戻	2018/09/06																																																																											

その後、連絡窓口担当者による社内承認、協会事務局への公開承認依頼の流れになります。

公開中止依頼をする場合、製品一覧画面より公開中止依頼対象の製品情報を選択します。

CLPA製品DBMS

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる

製品一覧

パートナー名: 株式会社〇〇〇

カテゴリ1: -すべて-

カテゴリ2: -すべて-

カテゴリ3: -すべて-

製品名称検索対象言語: 日本語

製品名: 公開中止依頼対象の製品名リンクをクリック (検索)

公開状況ステータス: -選択してください- (3つ並んでいます)

クリア 検索 並び替え 新規追加

9件中 1-9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター/ローカルユニット FX2N-16CCL-M</a>	開発窓口A2	承認依頼中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>		登録中	登録中	2018/09/08
CC-Link	マスター	PC・他	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08
CC-Link	マスター	PC・他	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター/ローカルユニット QJ61BT11N</a>		登録中	登録中	2018/09/08
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE□-□</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>			公開依頼差戻	2018/09/06

依頼登録後、社内申請ステータスは「公開中止依頼中」になります。

# CLPA製品DBMS


操作説明書
製品一覧へ戻る

一時保存
公開 社内承認依頼
公開中止 社内承認依頼

入力言語表示選択
公開ページプレビュー

日本語
 英語
 中国語（簡体）
 韓国語
 中国語（繁体）

日本語
詳細プレビュー
一覧プレビュー

パートナー名
株式会社〇〇〇


\*がついている入力項目は必須です。

### 製品情報

カテゴリ*	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>カテゴリ1</span> <input type="text" value="CC-Link"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>カテゴリ2</span> <input type="text" value="マスタ"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>カテゴリ3</span> <input type="text" value="PLC"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span> </div>
製品名*	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>日本語</span> <input type="text" value="QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>英語</span> <input type="text"/> </div>

確認画面が表示されます。

承認依頼の確認メールを送信する画面が表示されます。



**CLPA製品DBMS**

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる

製品一覧

パートナー名: 株式会社〇〇〇  
 カテゴリ1: -すべて-  
 カテゴリ2: -すべて-  
 カテゴリ3: -すべて-  
 製品名検索対象言語: 日本語  
 製品名: (キーワード検索)  
 公開状況ステータス: -選択してください-

クリア 検索 並び替え 新規追加

並び替え順: -選択してください- -選択してください- 社内申請ステータスが  
 「公開中止依頼中」になります。

9件中 1-9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61BT11</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11</a>	開発窓口A2	公開中止依頼中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター/ローカルユニット</a>	開発窓口A2	承認依頼中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08
CC-Link	マスター	PLC	<a href="#">MELSEC-Lシリーズ CC-Link内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT</a>		登録中	登録中	2018/09/08
CC-Link	マスター	PC・他	<a href="#">CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08
CC-Link	マスター	PC・他	<a href="#">MELSEC-Qシリーズ CC-Linkマスター/ローカルユニット QJ61BT11N</a>		登録中	登録中	2018/09/08
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">リモートI/Oユニット センサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE口-口</a>			公開中	2018/09/06
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX3U-64CCL FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック</a>		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08
CC-Link	スレーブ	PLC	<a href="#">FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック</a>			公開依頼差戻	2018/09/06

その後、連絡窓口担当者による社内承認、協会事務局への公開中止依頼の流れになります。

## 15. 社内承認の運用（連絡窓口担当者）

社内承認の運用では、連絡窓口担当者が承認依頼に対して承認または差戻しをします。

社内承認を承認または差戻しする場合、製品一覧画面より対象の製品情報を選択します。

**CLPA製品DBMS**

日本語 操作説明書

ログアウト 閉じる

パートナー名: 株式会社〇〇〇  
 カテゴリ1: -すべて-  
 カテゴリ2: -すべて-  
 カテゴリ3: -すべて-  
 製品名検索対象言語: 日本語  
 製品名: (キーワード検索)  
 公開状況ステータス: -選択してください-

クリア 検索

並び替え順: -選択してください-  
 並び替え

新規追加

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日	社内承認
CC-Link	マスター	PLC	FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-Linkマスター/ロック	開発窓口A2	承認依頼中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	公開依頼
CC-Link	マスター	PLC	QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1S161QBT11	開発窓口A2	公開中止依頼中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	公開中止依頼
CC-Link	マスター	PLC	MELSEC-Lシリーズ CC-Link 内蔵CPUユニット I16CPU-LBT1		登録中	登録中	2018/09/08	
CC-Link	マスター	PLC	Ans「連絡窓口担当者が利用する場合、 「社内承認」の依頼状況が表示 されます。」			登録中	2018/09/08	
CC-Link	マスター	PC・他	CC-FX1N-16BT11N, Q81BD-J61BT11			登録中	2018/09/06 登録中	2018/09/08
CC-Link	マスター	PC・他	MELSEC-Qシリーズ CC-Link マスター・ローカルユニット QJ61BT11N		登録中	登録中	2018/09/08	
CC-Link	スレーブ	PLC	FX3U-64CCL FX3Uシリーズ 用CC-Linkインターフェース特殊ブロック		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	スレーブ	PLC	リモートI/Oユニット サンサコネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE口-口			登録中	2018/09/06	
CC-Link	スレーブ	PLC	FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック			登録中	登録中	2018/09/06
						公開依頼差戻	2018/09/06	

対象とする製品の  
 「公開依頼」または  
 「公開中止依頼」をクリック。

## 公開依頼を承認または差戻しする場合



CLPA製品DBMS

操作説明書

公開 社内承認

承認する場合は「公開 社内承認」を  
差戻しする場合は「公開 社内差戻し」を  
クリック

操作説明書

公開 社内承認

公開 社内差戻し

入力言語表示選択

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体）

公開ページプレビュー

日本語 詳細プレビュー 一覧プレビュー

申請者名 開発窓口A2

承認者コメント

パートナー名 株式会社〇〇〇

製品情報

カテゴリ CC-Link 確認メールにコメントを  
入力できます。

カテゴリ2 マスター

カテゴリ3 PLC

製品名

日本語 FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック

英語 CC-Link Master Block for FX2N-16CCL-M Micro PLCs

中国語（簡体）

韓国語

中国語（繁体）

確認メールを送信する画面が表示されます。

## 承認通知メール

Subject: 【CLPA】公開 社内承認通知  
To:  
Cc:  
Bcc:  
下記製品情報のCLPAサイト公開が承認されましたのでお知らせいたします。  
製品名: FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック  
-----  
承認時のコメント

送信 キャンセル

## 差戻し通知メール

Subject: 【CLPA】公開 社内承認依頼差戻し通知  
To:  
Cc:  
Bcc:  
下記製品情報のCLPAサイト公開が差戻しされましたのでお知らせいたします。  
製品名: FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック  
-----  
差戻し時のコメント

送信 キャンセル

承認した場合、確認画面が表示されます。  
続けて協会事務局への公開承認依頼が可能です。


**CLPA製品DBMS**

操作説明書

公開承認依頼

入力言語表示選択	公開ページプレビュー
<input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input checked="" type="checkbox"/> 英語 <input type="checkbox"/> 中国語（簡体） <input type="checkbox"/> 韓国語 <input type="checkbox"/> 中国語（繁体）	日本語 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">詳細プレビュー</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">一覧プレビュー</span>

申請者名	株式会社〇〇〇
承認依頼コメント	
パートナー名	株式会社〇〇〇

製品情報	
カテゴリ	カテゴリ1 CC-Link
	カテゴリ2 マスタ
	カテゴリ3 PLC
製品名	日本語 FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスタブロック
	英語 CC-Link Master Block for FX2N-16CCL-M Micro PLCs
	中国語（簡体）
	韓国語
	中国語（繁体）

公開承認依頼の操作は「12. 製品情報の公開」を参照してください。

## 社内承認後の製品一覧画面

**CLPA製品DBMS**

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる

製品一覧

パートナー名: 株式会社〇〇〇  
 カテゴリ1: -すべて-  
 カテゴリ2: -すべて-  
 カテゴリ3: -すべて-  
 製品名称検索対象言語: 日本語  
 製品名:   
 公開状況ステータス: -選択してください

社内申請ステータスが  
「承認済」になります。

クリア 検索 並び替え 新規追加

並び替え順: -選択してください 差戻しをした場合、ステータスは  
「承認依頼差戻」になります。

9件中 1-9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日	社内承認
CC-Link	マスター	PLC	QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11	開発窓口A2	公開中 登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	公開中止依頼
CC-Link	マスター	PLC	MELSEC-Lシリーズ CC-Link 内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT		登録中	登録中	2018/09/08	
CC-Link	マスター	PLC	FX2N-16CCL-Mマイクロシーケンサ用CC-LINKマスター/ロック	開発窓口A2	承認済	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	マスター	PLC	AnSシリーズ マスター/ローカルユニット A1S161BT11			公開中	2018/09/06	
CC-Link	マスター	PC・他	CC-Linkネットワークインターフェースボード Q80BD-J61BT11N, Q81BD-J61BT11		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	マスター	PC・他	MELSEC-Qシリーズ CC-Link マスター・ローカルユニット Q161BT11N		登録中	登録中	2018/09/08	
CC-Link	スレーブ	PLC	FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ用CC-Linkインターフェース特殊ブロック		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	スレーブ	PLC	リモートI/Oユニット センサ用ネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE口-口			公開中	2018/09/06	
CC-Link	スレーブ	PLC	FX2N-32CCL マイクロシーケンサ用CC-Linkインターフェースブロック			公開依頼差戻	2018/09/06	

### 公開中止依頼を承認または差戻しする場合

# CLPA製品DBMS

操作説明書

公開中止 社内承認

承認する場合は「公開中止 社内承認」を  
差戻しする場合は「公開中止 社内差戻し」を  
クリック

公開中止 社内承認 | 公開中止 社内差戻し

操作説明書

製品一覧へ戻る

入力言語表示選択

日本語 英語 中国語（簡体） 韓国語 中国語（繁体）

日本語

詳細レビュー 一覧レビュー

申請者名 開発窓口A2

承認者コメント

パートナー名 株式会社〇〇〇

製品情報

カテゴリ	カテゴリ1 CC-Link	確認メールにコメントを 入力できます。
	カテゴリ2 マスタ	
	カテゴリ3 PLC	

製品名

日本語	QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11
英語	
中国語（簡体）	
韓国語	
中国語（繁体）	

確認メールを送信する画面が表示されます。

## 承認通知メール

Subject: 【CLPA】公開中止 社内承認通知

To:

Cc:

Bcc:

下記製品情報のCLPAサイト公開中止が承認されましたのでお知らせいたします。

CLPA事務局にて承認後、CLPAサイトより公開中止となります。

CLPA会員専用ページよりログインの上ご確認のほどお願いいたします。

---

製品名：QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11

CLPA会員専用ページログインURL : <https://www.ut-cc-link.org.pddb/>

---

公開中止承認時のコメント

送信 キャンセル

## 差戻し通知メール

Subject: 【CLPA】公開中止 社内承認依頼差戻し通知  
To::  
Cc::  
Bcc:  
  
下記製品情報のCLPAサイト公開中止が差し戻しされましたのでお知らせいたします。  
CLPA会員専用ページよりログインの上ご確認のほどお願ひいたします。  
  
製品名: QnASシリーズ マスター/ローカルユニット A1SJ61QBT11  
CLPA会員専用ページログインURL: <https://www.ut-cc-link.org.pddb/mnt/>  
  
-----  
公開中止差戻し時のコメント

承認した場合、確認画面が表示されます。  
続けて協会事務局への公開中止承認依頼が可能です。

**CLPA製品DBMS**

操作説明書

公開中止承認依頼

公開ページプレビュー

入力言語表示選択

日本語  英語  中国語（簡体）  韓国語  中国語（繁体）

日本語

申請者名: 株式会社〇〇〇

承認依頼コメント:

パートナー名: 株式会社〇〇〇

製品情報

カテゴリ	カテゴリ1: CC-Link
	カテゴリ2: マスタ
	カテゴリ3: PLC
製品名	日本語: QnASシリーズ マスタ/ローカルユニット A1SJ61QBT11
	英語:
	中国語（簡体）:
	韓国語:
	中国語（繁体）:

公開中止承認依頼の操作は「13. 製品情報の公開中止」を参照してください。

## 社内承認後の製品一覧画面

**CLPA製品DBMS**

日本語 操作説明書 ログアウト 閉じる

製品一覧

パートナー名: 株式会社〇〇〇  
 カテゴリ1: -すべて-  
 カテゴリ2: -すべて-  
 カテゴリ3: -すべて-  
 製品名称検索対象言語: 日本語  
 製品名:   
 公開状況ステータス: -選択してください

社内承認ステータスが  
 「公開中止承認済」になります。

クリア 検索 並び替え 新規追加

並び替え順: -選択してください  
 差戻しをした場合、ステータスは  
 「公開中止差戻」になります。

9件中 1-9

カテゴリ1	カテゴリ2	カテゴリ3	製品名	社内申請者名	社内申請ステータス	公開状況ステータス	更新日	社内承認
CC-Link	マスター	PLC	MELSEC-Lシリーズ CC-Link 内蔵CPUユニット L26CPU-BT/L26CPU-PBT		登録中	登録中	2018/09/08	
CC-Link	マスター	PLC	FX2N-16CCL-Mマイクロシ ケンサ用CC-Linkマスター ロック	開発窓口A2	承認済	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	マスター	PLC	QnASシリーズ マスター/ローカ ルユニット A1S161QBT11	開発窓口A2	公開中止承認済	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	マスター	PLC	AnSシリーズ マスター/ローカ ルユニット A1S161BT11			公開中	2018/09/06	
CC-Link	マスター	PC・他	CC-Linkネットワークインター フェースボード Q80BD- J61BT11N, Q81BD-J61BT11		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	マスター	PC・他	MELSEC-Qシリーズ CC-Link マスター・ローカルユニット Q161BT11N		登録中	登録中	2018/09/08	
CC-Link	スレーブ	PLC	FX3U-64CCL_FX3Uシリーズ 用CC-Linkインターフェース特殊 ブロック		登録中	公開中 登録中	2018/09/06 2018/09/08	
CC-Link	スレーブ	PLC	リモートI/Oユニット サンサ ネクタタイプ (e-CON) AJ65VBTCE口-口			公開中	2018/09/06	
CC-Link	スレーブ	PLC	FX2N-32CCL マイクロシーケ ンサ用CC-Linkインターフェース ブロック			公開依頼差戻	2018/09/06	